

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **624 VITA SUEDE**

Composizione / Composition : **78 % POLYAMIDE**
22 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **210 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **315 g/m lin.** Pezza / Piece : **50 m**

Maglie / Courses : **40 / cm** Cannette / Wales : **27 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -5%** lunghezza / length : **max -5%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **3** su lana : **3**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations *on fabric* *on wool*

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **65%** lunghezza / length : **110%**
(min 55% - max 75%) (min 94% - max 127%)

Tinto / Plain dyed altezza / width : **100%** lunghezza / length : **125%**
(min 85% - max 115%) (min 106% - max 144%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **680-1260 g** lunghezza / length : **175-330 g**
Tinto / Plain dyed altezza / width : **140-265 g** lunghezza / length : **150-280 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **105%** lunghezza / length : **130%**
Hand Elongation (min 89% - max 121%) (min 111% - max 150%)

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes : **POLIAMMIDE MULTIFILAMENTO RICICLATA - RECYCLED MULTIFILAMENT POLYAMIDE**
Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

Tessuto non idoneo ad utilizzo sportivo o agonistico perché potrebbero crearsi problemi di fili tirati o formazione di pallini / This fabric is not recommended for intense sport activities because there might be a problem of pulled yarns and abrasion

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2021 / Replaces the previous data sheet of January 2021